

Zeg Goodbye tegen Kalkafzetting en Corrosie!

100% veilig voor drinkwater

NoCalc

www.nocalcinternational.com



Bescherm uw
COMPLETE HUIS
tegen de schadelijke
effecten van
kalkafzetting.



Hoe werkt NoCalc?

NoCalc is de nieuwe, revolutionaire en zeer conomische oplossing tegen de gevolgen van hard water. NoCalc maakt gebruik van een 100% veilig en door de FAO* en WHO* goedgekeurd consumptief, wat middels de unieke doseringstechniek in een minimale hoeveelheid aan het drinkwater wordt toegevoegd. Dit zorgt ervoor dat kalkdeeltjes zich niet meer hechten op glanzende oppervlakken zoals douchewanden, sanitair en tegels of aan de binnenkant van leidingen en op verwarmingselementen van water-verbruikende apparatuur. De NoCalc-behandelmethode is vriendelijk voor het milieu en volledig veilig voor drinkwater. Bovendien behandelt NoCalc zonder ontharden! NoCalc voldoet volgens onderzoek van TNO aan de normen opgenomen in Nederlands norm NEN-EN 1212, behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie.

Wist u dat 1 mm kalkaanslag op een verwarmingselement 8-9% meer energie kost?



Montage zonder zorgen? NoCalc biedt middels haar dealernetwerk montage bij u thuis. Bel of mail ons voor informatie en een dealer in uw regio. Complete montage al vanaf € 349,00 incl. btw

Wat zijn de voordelen van NoCalc in vergelijking tot ontharders?

NoCalc heeft vele voordelen ten opzichte van andere COMPLETE WONING systemen, welke normaliter qua afmetingen groot zijn en niet passen in de meterruimte. NoCalc voldoet aan NEN 2768 (Norm meterkastruimten, achterin deze brochure)

NoCalc is:

- Eenvoudig te monteren en gebruikt geen electriciteit
- Geen regeneratie, dus geen waterverspilling
- Goedkoop in aanschaf en onderhoud
- Belangrijke mineralen blijven behouden
- Geen by-pass nodig en 100% veilig voor drinkwater
- Vriendelijk voor het milieu, geen wegspoeling van zout

Verwijdt NoCalc Calcium en andere mineralen die mijn kinderen nodig hebben voor sterke tanden en botten?



Nee! NoCalc is 100% veilig. De minimale toevoeging wordt door het menselijk lichaam op natuurlijke manier afgebroken waardoor de mineralen zoals Calcium gewoon beschikbaar zijn.

NoCalc voldoet volgens onderzoek van TNO en diverse gecertificeerde laboratoria aan de normen opgenomen in Nederlands norm NEN-EN 1212, behandeling van water voor menselijke consumptie en is dus 100% veilig voor drinkwater.

Wel de voordelen van calcium, geen kalkaanslag ...

Calcium en magnesium zijn mineralen die ieder mens nodig heeft. Calcium is onmisbaar voor uw gezondheid! Een groot deel van de benodigde calcium komt uit ons dagelijks drinkwater. De Nederlandse drinkwaterbedrijven zijn daarom wettelijk verplicht om een hoeveelheid calcium in het water te laten (bron: Nederlandse Drinkwaterbedrijven).

Tot voor kort was er maar één manier om kalkaanslag te voorkomen: een dure, vaak elektrische ontkalkingsinstallatie. Het NoCalc-systeem beschermt installaties en apparatuur zonder calcium te verwijderen. Doordat NoCalc food grade (en dus consumptiegeschikt) behandelt, breekt het in het lichaam snel af en blijft de benodigde calcium beschikbaar voor uw botten en tanden. Zo krijgt u via het drinkwater nog steeds voldoende van deze belangrijke bouwstof binnen.



Iedereen op aarde verdient drinkwater! NoCalc steunt Unicef

Schoon drinkwater is belangrijk voor ieder mens. In veel landen is echter een groot gebrek aan drinkwater, en met name voor opgroeiende kinderen kan dit schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid. NoCalc is sinds 2010 supporter van UNICEF, het kinderfonds van de Verenigde Naties. Door een structurele vaste bijdrage per jaar helpt NoCalc kinderen aan een betere toekomst, waarin drinkwaterprojecten kunnen worden opgezet.

Extra bescherming met het NoCalc Prefilter

Het NoCalc-doseringstoestel is zeer effectief tegen de opbouw van kalkaanslag en is voorzien van een Kiwa gecertificeerde Neoperl keerklep type OV20/DN20 als terugstroombeveiliging.

Maar ook andere stoffen zoals zand en meegevoerde vuildeeltjes kunnen uw drinkwater vervuilen en de smaak negatief beïnvloeden.

Het extra NoCalc Prefilter voorkomt dat eventueel meegevoerde vuildeeltjes en onzuiverheden in uw leidingsysteem komen en garandeert tevens de optimale werking van het doseringstoestel. Samen verlengen zij de levensduur van uw sanitaire installaties, zoals mengkranen, warmwatertoestellen, leidingen en pompen.



Hoe onderhoud ik mijn NoCalc systeem

Heel simpel. De navulpatroon dient na gemiddeld max. 40.000 liter te worden vervangen. Dit duurt doorgaans een minuut en kunt u gewoon zelf doen zonder hulp van een monteur. Hierdoor blijft uw systeem perfect functioneren.



NoCalc: De bescherming voor uw COMPLETE HUIS.



WAAR BIEDT NOCALC BESCHERMING IN UW WONING?

1 KEUKEN



VAATWASSER



KOFFIEAPPARAAT



WATERKOKER



KRANEN



STOOMOVEN



KOKENDWATER
KRAAN

2 WASRUIMTE



KRANEN



STRIJKIJZER



WASMACHINE

3 TOILET RUIMTE



KRANEN



SANITAIR

4 GARAGE EN TUIN



KRANEN



AUTOWASSEN

5 BADKAMER



BAD



MENGRANEN



SANITAIR



DOUCHE



TOILET

6 ZOLDER



BOILER



COMBIKETEL



CV



NoCalc is een duurzame oplossing voor uw huis

Alle voordelen van NoCalc® op een rij:

Leidingen zonder kalkaanslag

Bescherming van uw leidingen en kranen tegen verstoppingen, corrosie en dure reparaties.

Onderhoudsgemak

Wisselen van de navulpatroon kunt u zelf binnen een minuut

Beschermt apparatuur

Verlengt levensduur van apparatuur

Energiebesparing

NoCalc verbruikt geen energie maar bespaart door minder rendementsverlies van apparatuur

Schonere vaat

Glaswerk en bestek blijven langer mooi

Plaatsingsgemak

NoCalc wordt veelal geplaatst in de meterruimte. Plaatsing gemiddeld een uur. Plaatsing door NoCalc gekwalificeerde monteur mogelijk

Zachtere huid en haar

Reduceert huid irritaties bij gevoelige huid

100% veilig voor drinkwater

Voldoet aan de NEN 1212, water voor menselijke consumptie

Minder verbruik reinigingsmiddelen

Bespaar 30% van het normale zeepverbruik en was- en schoonmaakmiddelen

Eenvoudiger schoonmaken

Schonere badkamer, douche en keuken



Met NoCalc® bespaart u op:

- ✓ Energiekosten (gas en elektriciteit)
- ✓ Onderhoud van apparatuur
- ✓ Oppervlaktereinigingsmiddelen
- ✓ Vaatwassertoevoegingen
- ✓ Wasmiddelen
- ✓ Wasverzachters
- ✓ Shampoos
- ✓ Zeep en bodylotions
- ✓ Vochtinbrengende crèmes
- ✓ Conditioners

Vraag advies van een specialist


Een investering in NoCalc verdient zich binnen een jaar terug door daling van uw kosten. U gebruikt minder schoonmaakmiddelen en u bespaart energie*** omdat apparatuur zoals cv-ketels, heetwater-toestellen, was-machines, etc., effectiever werken. Tevens gebruikt u minder zeep en shampoo. Bovendien voelt uw huid en uw haar zachter aan en smaakt het water beter. U hoeft dat natuurlijk niet zomaar van ons aan te nemen. Vraag inlichtingen bij uw keuken- of sanitairleverancier, loodgieter of bouwspecialist. Zij vertellen u graag meer over de voordelen en het gemak van de NoCalc-behandelmethod.



***	Kalkafzetting (mm)	0.4	0.8	1.6	3.2	4.8	6.4	9.6	12.7	15	19
	Rendementsverlies	4%	7%	11%	18%	27%	38%	48%	60%	74%	90%

Kies uw systeem:
NoCalc CombiCompact

NoCalc CombiCompact NC38770



NoCalc CombiCompact Starter Set



Doseringsunit met geïntegreerd filterdoek

Maandelijkse reiniging prefilter aanbevolen (afhankelijk van vuildeeltjes in het water).

Geïntegreerd Filterdoek

- Verwijdert zand, vuildeeltjes en onzuiverheden uit het water
- Beschermst kranen, kleppen en afsluiters
- Garandeert een optimale werking van het doseringsfilter
- Verbeterd kwaliteit drinkwater

Doseerunit

- Beschermst tegen kalkafzetting
- Uniek doseringssysteem
- FAO & WHO approved, voldoet aan NEN-EN 1212 (Nederlandse norm voor drinkwater)
- Lange levensduur: gemiddeld 40.000 liter of 40m³* en geluidssignaal (optioneel) bij leegmaken patroon

*Gemiddeld verbruik, liters per jaar (Gemiddeld gezin 4 personen verbruikt per jaar circa 140.000 liter water).


Product overzicht CombiCompact

NC38770 CombiCompact inclusief rechte aansluitkoppelingen voor 22mm en 15mm




Prijs incl. btw: €165,00

NC38770P CombiCompact PRO, inclusief afsluiter set voor haakse en horizontale montage (22mm en 15mm)



Prijs incl. btw: €189,00

Complete all in montage* voor CombiCompact PRO inclusief afsluiter set voor haakse en horizontale montage (22mm en 15mm)



prijs op aanvraag via www.nocalcinternational.com/montage

NC5000 Electronic Sensor geeft een signaal wanneer het navulpatroon dient te worden vervangen (in combinatie met NC38200S*)



Prijs incl. btw: €24,95

NC38200(S*) navulpatronen 2 stuks
Eén patroon gaat gemiddeld 40.000 liter of 40 m³ mee



Prijs incl. btw: €65,00

NC60000 Montagesleutel voor het eenvoudig openen en sluiten van de behuizing



Prijs incl. btw: €9,95

NC70000 Montagebeugel tweedelige universele montagebeugel voor CombiCompact



Prijs incl. btw: €12,95

NC20900 Set Afsluiter voor haakse en horizontale montage (22mm en 15mm)




Prijs incl. btw: €39,00



*Complete montage is inclusief NoCalc CombiCompact systeem, arbeid en materialen

Kies uw systeem:
NoCalc PrefilterPLUS

NoCalc PrefilterPLUS NC39000



NoCalc PrefilterPLUS Starter Set



Prefilter

- Verwijdert zand, vuildeeltjes en onzuiverheden uit het water
- Beschermt kranen, kleppen en afsluiters
- Garandeert een optimale werking van het doseringsfilter
- Verbetert kwaliteit drinkwater

Doseerunit

- Beschermt tegen kalkafzetting
- Uniek doseringssysteem
- FAO & WHO approved, voldoet aan NEN-EN 1212 (Nederlandse norm voor drinkwater)
- Lange levensduur: gemiddeld 40.000 liter of 40m³* en geluidssignaal (optioneel) bij leegmaken patroon

Reiniging prefilter aanbevolen bij vervanging doseerpatroon.

*Gemiddeld verbruik, liters per jaar (Gemiddeld gezin 4 personen verbruikt per jaar circa 140.000 liter water).

Product overzicht PrefilterPLUS

NC39000 PrefilterPLUS inclusief rechte aansluitkoppelingen voor 22mm en 15mm




Prijs incl. btw: €265,00

NC39000P PrefilterPLUS PRO, inclusief afsluiter set voor haakse en horizontale montage (22mm en 15mm)



Prijs incl. btw: €289,00

Complete all in montage* voor PrefilterPLUS PRO inclusief afsluiter set voor haakse en horizontale montage (22mm en 15mm)



prijs op aanvraag via www.nocalcinternational.com/montage

NC5000 Electronic Sensor geeft een signaal wanneer het navulpatroon dient te worden vervangen (in combinatie met NC38200S* of NC42000S*)



Prijs incl. btw: €24,95

NC38200(S*) navulpatronen 2 stuks
Eén patroon gaat gemiddeld 40.000 liter of 40 m³ mee



Prijs incl. btw: €65,00

NC42000(S*) Combinatie verpakking
1 x navulpatroon en 1 x prefilter filterpatroon



Prijs incl. btw: €65,00

NC70000 Montagebeugel tweedelige universele montagebeugel voor PrefilterPLUS



Prijs incl. btw: €12,95

NC60000 Montagesleutel voor het eenvoudig openen en sluiten van de behuizing



Prijs incl. btw: €9,95

NC20900 Set Afsluiter voor haakse en horizontale montage (22mm en 15mm)



Prijs incl. btw: €39,00



*Complete montage is inclusief NoCalc PrefilterPLUS systeem, arbeid en materialen




NoCalc beschermt
ook keukenapparatuur
en wordt aangeraden
door leveranciers van
kokend waterkranen,
stoomovens, vaatwassers,
Koffieapparatuur etc.

Voorbeeld montage NoCalc ter
individuele bescherming van
kokend waterkraan in keukenkastje




Praktijkvoorbeelden van plaatsing in meterkast


Zowel NoCalc CombiCompact als NoCalc PrefilterPLUS passen in elke situatie en in iedere meterkast. NoCalc voldoet aan NEN 2768 (norm meterkastruimten).



NoCalc CombiCompact



NoCalc PrefilterPLUS




NoCalc-
patronen zijn
makkelijk zelf te
wisselen

Technische specificaties	NoCalc CombiCompact	NoCalc PrefilterPLUS
Afmetingen in (L x B x H)	115 x 75 x 210 mm	240 x 75 x 210 mm
Aansluiting	3/4" buitendraad	3/4" buitendraad
Gewicht	0,45 kg	1,1 kg
Werkdruk	0,5 - 10 Bar	0,5 - 10 Bar
Testdruk	25 Bar	25 Bar
Aanvoertemperatuur water	1°C - 40°C	1°C - 40°C
Doorstroomvolume	Max 3.000 L/u	Max 3.000 L/u
Drukverlies	± 0,3 Bar	± 0,3 Bar
Levensduur navulpatroon	Gem. 40.000 - liter of 40 m ³ of max 1 jaar	Gem. 40.000 - liter of 40 m ³ of maximaal 1 jaar
Dichtheid filter	60 Micron	50 Micron





Uw NoCalc dealer:



NoCalc

www.nocalcinternational.com

NoCalc International, Einsteinstraat 4, 3281 NJ Numansdorp (NL)
Tel. +31 (0)186 65 54 02, info@nocalcinternational.com, www.nocalcinternational.com

